

EN EXTÉRIEUR À LA MAISON

Toits de terrasse et Oasis de verre® weinor





TOIT DE TERRASSE ou OASIS DE VERRE®
Sur mesure



Couleur d'armature WT 029/80077

Toit de terrasse **Terrazza Originale** Profitez de la vie en plein air

Profitez de votre terrasse jusqu'à la fin de l'automne – grâce au toit de terrasse weinor Terrazza Originale, vous êtes bien protégé du vent et des intempéries. En outre, vos meubles de jardin peuvent également rester dehors sans subir de dommages. Le toit de terrasse weinor saura vous séduire par l'élégance de sa structure, la beauté de son design ainsi que sa grande résistance. Grâce à ses nombreuses versions, il convient aux exigences et aux types de maisons les plus divers.





Couleur d'armature RAL 9016



Chéneau 160

Chéneau 220

Le toit de terrasse adapté à vos besoins

Les toits de terrasse weinor ont beaucoup à offrir en termes de qualité. Le revêtement par poudre de la construction robuste dans un choix de plus de 200 RAL, se fait dans notre propre usine jusqu'au moindre détail. En combinaison avec des vis en acier inoxydable de haute qualité, une résistance maximale à la corrosion est assurée. Vous pourrez donc profiter longtemps de votre toit de terrasse Terrazza Originale! Et vous avez également une vue dégagée sur l'extérieur grâce à une structure de chéneau spéciale. En effet, une largeur jusqu'à 7 mètres est possible, et ce sans aucun montant central.

Terrazza Originale – Points forts et variantes



Design esthétique – comme sorti d'un moule

Le toit de terrasse weinor Terrazza Originale séduit par son design harmonieux. La construction en aluminium aux formes élégantes est pensée dans les moindres détails:

- Raccords sans soudures entre les différents éléments de construction
- Résistant à la corrosion grâce aux profilés alu avec revêtement par poudre et aux vis en acier inoxydable




Toiture robuste – performante et résistante aux chocs

weinor Terrazza est conçu pour un verre de sécurité feuilleté de haute qualité (VSG):

- Couvertures en verre de sécurité feuilleté de 10 ou 12 mm au choix

- Le toit est conçu pour supporter une charge de neige de 75 N/m² et sur demande jusqu'à 550 N/m²



Structure robuste en aluminium

La Terrazza Originale se caractérise par sa remarquable stabilité et durabilité. Tous les toits de terrasse répondent aux normes et directives et sont conçus pour des charges de vent et de neige basées sur un calcul statique.

- Profondeurs de toit jusqu'à 6 m
- Supports de toit robustes en différentes versions
- Parois ultra-épaisses mais construction mince
- Renforts en acier en option, également dans la gouttière si nécessaire




Montant 115

Montant 90

Tuyau de descente intégré et invisible

L'eau de pluie est dirigée pour être évacuée dans le tuyau de descente discrètement intégré dans le montant. weinor propose différentes possibilités pour évacuer l'eau par le montant, selon les exigences de chacun.

Le pare-feuille, en option, empêche les feuilles et autres corps étrangers de pénétrer dans la gouttière. Selon le type d'architecture et de style, les montants de Terrazza Originale sont disponibles en montant 115 (carré) ou en montant 90 (rond).



Chéneau 220 – grandes portées sans montant central

Sous un toit de terrasse, on souhaite profiter d'une vue dégagée. Le chéneau 220 combiné

au montant 115 permet de plus grandes portées sans montant central, ainsi rien ne limite la vue.



Terrazza Originale / Plus – Types de toit et équipement

Deux modèles de toit qui viennent entièrement exaucer vos souhaits en matière d'équipement

Afin que le toit de terrasse soit idéalement assorti à votre maison, vous avez le choix entre divers types de toit (cf. p. 11).



Toit de terrasse sans débord de toit, avec gouttière intégrée

Le modèle de base, avec un design de véranda classique: dans le cas où aucun débord de toit n'est nécessaire, le toit **Terrazza Originale** s'avère recommandé.



Toit de terrasse avec débord de toit et gouttière intégrée

Avec le **Terrazza Originale Plus**, vous pouvez également opter pour une variante avec débord de toit et tuyau de descente intégré – pour une évacuation ciblée des eaux de pluie.

Formes des montants attrayantes – rondes ou carrées

Les montants pour la Terrazza Originale/Plus weinor sont disponibles en version carrée ou ronde. Cela signifie qu'un toit de terrasse approprié est disponible pour chaque type de maison, qu'elle soit classique ou moderne. Faites le choix de votre couleur préférée parmi plus de 200 RAL d'armature pour l'assortir à la façade de votre maison.



Toit de terrasse avec montant 115 (carré)



Toit de terrasse avec montant 90 (rond)



Couleur d'armature WT 029/71289

Terrazza Originale / Plus – Formes de toit

Modèles de toit



Modèle Terrazza Originale sans débord de toit et avec gouttière intégrée



Modèle Terrazza Originale Plus avec débord de toit et gouttière intégrée


Types de toit – Toit de terrasse Terrazza Originale et Oasis de verre®




Toit en appentis – Type A



Toit en appentis incliné – Type B



Toit trapézoïdal pour gouttière – Type C



Toit trapézoïdal pour faîte – Type C



Toit en appentis avec déport mural



Toit en appentis avec déport de gouttière



Toit en appentis avec découpe pour balcon



Toit en appentis à croupe



Toit en appentis à croupe et incliné à l'avant



Toit en bâtière – Type L




Toit en appentis en périphérie – Type N


N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre revendeur weinor!

Les Oasis de verre® et toits de terrasse weinor s'harmonisent à la forme et au style de votre maison – même en cas d'avancées murales ou de solutions d'angle. Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous expliquer quelle forme de toit s'adapte à vos exigences. La plupart des modèles et types de toit peuvent être très facilement combinés aux éléments vitrés weinor.


Le vitrage adapté sur les côtés – conforme à vos souhaits et à vos exigences



Transparence maximale: Élément latéral SUPER LITE w50-c
En installant le vitrage fixe sous le support de toit latéral, il est possible de réaliser des façades entièrement transparentes – sans aucun montant vertical ou horizontal.



Complète les parois coulissantes en verre: l'élément latéral LITE
En haut, un léger vitrage fixe dans le trapèze. En dessous, la paroi coulissante en verre de weinor – voici une combinaison idéale!



Une stabilité maximale: l'élément latéral CLASSIC
Dans le trapèze en haut, vous pouvez choisir également un vitrage épais et en-dessous la paroi en verre coulissante, et en option, en cas de charge de vent élevée sur le côté, un vitrage fixe avec cadre.



Couleur d'armature WT 029/80077



www.weinor.fr/oasisdeverre



Couleur d'armature WT 029/90147

Oasis de verre® de weinor

Une élégance baignée de lumière

Laissez votre jardin entrer chez vous : l'élégante Oasis de verre® de weinor élargit votre horizon sur l'extérieur. Elle se compose d'un toit de terrasse Terrazza Originale qui peut être fermé à l'aide d'éléments en verre, se transformant ainsi en véranda non isolée. De nombreux éléments latéraux vitrés (mobiles et fixes) permettent une multitude de combinaisons. Pour vous renseigner sur nos formes de toits, allez en page 11.

Récompensé par:




reddot design award
winner 2009
weinor Glasoase®



Couleur d'armature WT 029/80077



www.weinor.fr/w17easy



Couleur d'armature WT 029/80077

w17 easy

La paroi en verre coulissante confortable

Que vous souhaitiez un endroit protégé et confortable ou bien frais et aéré, avec la paroi coulissante en verre sans cadres w17 easy, vous vivrez toujours des moments agréables sur votre terrasse. Grâce à la technique d'assemblage haut de gamme, elle très simple à utiliser : la paroi coulissante weinor peut être déplacée et, si nécessaire, être verrouillée très facilement.

Récompensé par :



reddot award 2017
winner



La paroi coulissante en verre w17 easy

Points forts et variantes



Soft-Closing-System

La paroi coulissante en verre w17 easy est équipée de série du Soft-Closing-System. Il permet un mouvement très facile et silencieux du vantail vitré. Le système est équipé de roulettes en acier inoxydable


haute qualité et de rails de guidage. De plus, tous les entraîneurs de vantaux sur les positions finales et profilés de raccord au mur sont équipés d'amortisseurs plus souples.



Système coulissant à la française – ouverture des deux côtés, fermeture au milieu.



Structure simple – ouverture d'un ou des deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou vers la droite.



Installation à angle – angles entièrement vitrés sans cadre pour les balcons ou loggias, par ex.

Caractéristiques techniques

Paroi coulissante en verre w17 easy	Structure simple	Installation ouvrant à la française
Largeur max. de l'installation	6,6 m	10 m
Hauteur max. de l'installation*	2,8 m	2,8 m
Nombre de vantaux	2 à 5	4 à 10
Type de rail de guidage	2 à 5 voies	2 à 5 voies
Type d'ouverture	Coulissement parallèle	
Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG)	6, 8 ou 10 mm	6, 8 ou 10 mm
Compensation de la hauteur dans le rail supérieur	Standard: 0 mm/-25 mm	Standard: 0 mm/-25 mm
Profilé de raccord mural	Option	Option
Joints à fente et à brosse	Option	Option
Soft-Closing-System	Standard	Standard
Installation à angle	90°	90°

* Avec exigences accrues et restrictions possibles à partir d'une hauteur d'installation de 2,4 m, variante w17 easy XXL



Rail au sol plat – élégant et accès sécurisé

En plus du rail au sol standard surélevé équipé du CleanCase® conçu par weinor, vous pouvez opter pour la variante plate. Elle est réalisée sans CleanCase®. Votre avantage: votre rail au sol est tellement bas qu'il ne représente quasiment pas

d'obstacle sur le passage – vraiment aucune barrière! D'élégants profilés de raccord au sol, adaptés à chaque revêtement de sol, permettent une belle transition entre le rail au sol et le sol de votre terrasse.



CleanCase® intelligent pour un nettoyage facile du rail

Le rail au sol standard dispose d'un CleanCase® pratique – élimination facile des saletés avec une balayette ou un chiffon.


- Drainage fiable vers l'extérieur
- Disponible avec profilé à rail même sans CleanCase®



Arrêt commode avec le pied

weinor a conçu un mécanisme intelligent de fixation afin que les vantaux vitrés complètement ou partiellement ouverts restent de manière fiable dans la position souhaitée.

- Commande agréable sans se baisser
- Arrêt et déverrouillage de la w17 easy par une douce pression du pied



Choix en poignées et serrures de qualité

Les variantes de poignées de haute qualité permettent l'utilisation facile des parois coulissantes.

- Poignée standard: en acier inoxydable et dans la couleur de l'installation
- Poignée cuvette: en acier inoxydable V4A

- Serrure avec pêne à crochet: dans la couleur de l'installation (boîtier de serrure intérieur en acier inoxydable A4, clé et cylindre profilé en argentan hautement résistant à la corrosion), verrouillable de l'intérieur, verrouillage des deux côtés en option



Possibilité de montage

ultérieur pour la quasi-totalité des toits de terrasse

En tant que structure verticale, la paroi coulissante de weinor peut s'installer sous la quasi-totalité des toits de terrasse ainsi que sous de nombreuses autres toitures.

- Extension du toit de terrasse weinor Terrazza en Oasis de verre®
- Aucun coût supplémentaire pour les adaptations statiques
- Profilés weinor adaptés permettant un montage ultérieur facile
- Nettoyage facile grâce à l'accès depuis l'extérieur



Couleur d'armature RAL 9016 | Motif 3-847 porcelain



Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif StarScreen 7-103 sand

Stores de véranda WGM Top, Sottezza II, VertiTex II Trois systèmes d'ombrage parfaits

Les dispositifs d'ombrage en toile pour les toits de terrasse, les Oasis de verre® ou les vérandas, protègent de la chaleur, de l'éblouissement, des regards indiscrets et sont un « plus » pour le confort. Lorsque les toits de terrasse et les Oasis de verre® sont correctement ventilés, un store de véranda sous toit utilisé comme pare-soleil peut suffire. Lorsque le rayonnement solaire est direct, la température peut rapidement monter à l'intérieur d'une véranda, le store de véranda monté sur le toit de la véranda garantit alors une atmosphère agréable à l'intérieur. Le système d'ombrage vertical VertiTex II offre une protection verticale contre le soleil et les regards indiscrets.



Couleur d'armature WT 029/60740 | Motif 3-745 cappuccino/birch

www.weinor.fr/wgmp

Stores de véranda WGM Top – Points forts et variantes



- Atmosphère idéale dans la véranda et sous le toit en verre**
WGM Top peut être installé ultérieurement sur des toitures très différentes. Il protège de la surchauffe et contribue ainsi à un climat agréable.
- Adapté pour des dimensions plus grandes jusqu'à 36 m²
 - Résistant jusqu'à un vent de force 6 selon l'échelle de Beaufort
 - Design élégant sans vis dans le champ de vision



Principe de fonctionnement du modèle OptiStretch

- Variantes astucieuses Stretch et OptiStretch**
WGM Top Stretch: attrayant avec le positionnement bien équilibré de la toile.
- Maintien solide et tendue sur 2 côtés, prix compétitif, montage facile
- WGM Top OptiStretch:** entièrement fermé de tous côtés pour
- une bonne tension de la toile sans affaissement latéral. Pour les très grandes installations, réduction de l'affaissement central pendant l'enroulement ou le déploiement.
 - Solidement tendue des 4 côtés, pas de fente de lumière



- Pieds supports adaptés à chaque besoin**
Extrêmement stables, les pieds d'appui du store de véranda WGM Top séduisent par leur discrétion et leurs vis quasi invisibles.
- Ils se déclinent en plusieurs modèles (fixes/réglables, modèles standard/sur mesure) afin de pouvoir adapter individuellement la hauteur du store.



- Déplacement plus facile et plus silencieux**
Le système tendeur du WGM Top permet d'avoir une toile bien tendue. Il est composé, entre autres, d'un nouveau câble plat et du système à chariot de roulement éprouvé de weinor.
- Le câble plat est particulièrement silencieux et résistant à la rupture, le chariot de roulement de weinor convainc par son escamotage et déploiement silencieux et ménageant les matériaux.



- Capteurs soleil, vent et pluie**
Les capteurs radio apportent un niveau de confort supérieur. Ils escamotent automatiquement le store par temps ensoleillé et le déploient en cas de vent et de pluie.
- Disponibles dans les variantes:
 - Capteur soleil/vent/pluie
 - Capteur soleil et vent
 - Capteur soleil
 - Capteur vent

WGM Top Stretch/OptiStretch	
Largeur max.	6,5 m pour une projection de 5 m
Projection max.	6,0 m pour une largeur de 6 m

Protection thermique éprouvée sur toit très résistante

Avec le store de véranda au-dessus de la toiture WGM Top, l'espace sous le toit de terrasse ou de véranda ne chauffe pas trop. En effet, le store repousse de la surface vitrée une grande partie des rayons du soleil. La cassette de store haut de gamme fermée de part en part protège la toile et l'équipe-ment technique de manière fiable contre les intempéries. Vous profitez ainsi longtemps de votre protection climatique.



Couleur d'armature RAL 7015 | Motif 3-717 coriander

www.weinor.fr/sottezza2

Sottezza II/LED – Points forts et variantes



Atmosphère agréable avec l'ombrage sous le vitrage

Sottezza II, avec sa forme étroite et sa belle toile, donne une bonne ambiance sur la terrasse et, avec le vaste choix de motifs de toile et de couleurs, c'est un plaisir de créer des combinaisons.

- Assorti à chaque toit de terrasse
- Montage ultérieur possible presque partout
- Installations alignées pour l'ombrage de grandes surfaces



2 Variantes – toile toujours tendue

Sottezza II existe en 2 versions: Sottezza II OptiStretch avec une toile entièrement fermée et la solution la plus compétitive, Sottezza II Stretch avec les côtés ouverts.

Sottezza II OptiStretch: fermée sur le pourtour, aucune fente de lumière et aucun affaissement sur les côtés

Sottezza II Stretch: positionnement de la toile uniforme, moins de fente de toile sur les côtés



Sottezza II OptiStretch – meilleure tension de toile sur tout le pourtour

Avec l'option OptiStretch, la toile est fermement tendue sur les quatre côtés. L'affaissement de la toile est énormément réduit et le problème des côtés qui pendent est résolu.

- La toile est bien positionnée dans le profilé de transport, comme une fermeture éclair
- Sans traits de lumière sur les côtés



Soirées prolongées grâce à l'éclairage LED intégré

Appréciez votre terrasse jusque tard le soir – l'éclairage LED Sottezza II se charge d'apporter la lumière idéale pour une ambiance parfaite. La cassette à éclairage LED intégré se fond discrètement dans la toiture de terrasse.

- Lumière blanche chaude agréable
- Durée de vie de 30 000 heures
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- L'intensité peut être réglée par système radio et télécommande ou avec une application Smart Home sur un smartphone ou une tablette



Technique convaincante pour une toile tendue uniformément

Le système de tension de câble qui a fait ses preuves assure aussi au Sottezza II un positionnement optimal de la toile.

- Câble anti-déchirure et résistant à la traction

- Fonctionnement extrêmement aisé et silencieux
- Système tendeur éprouvé depuis des années

Sottezza II	largeur max.	projection max.
OptiStretch	6 m	5 m
Stretch	6 m	4 m

Le store de véranda sous-toit au charme cosy

Élégante protection contre l'éblouissement, le store de véranda sous toit Sottezza II s'avère la solution idéale lorsque la circulation de l'air est suffisante sous l'Oasis de verre® ou le toit de terrasse. Grâce à des dimensions sur-mesure, il convient également à tous les toits de terrasse rectangulaires.

Récompensé par:





Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif 3-716 suede

www.weinor.fr/vertitex2

Des largeurs de toile maximales, dans une mini-cassette

Avec un système d'ombrage vertical monté à l'extérieur, issu de la série VertiTex II, vous bénéficiez d'une protection contre l'éblouissement, le vent et les regards indiscrets. Grâce au système breveté OptiFlow® de weinor, la cassette du VertiTex II est particulièrement petite et discrète. Néanmoins, elle offre suffisamment de place pour les toiles de grande surface. Que ce soit pour les stores pergola, les toits de terrasse, l'Oasis de verre ou les vérandas, VertiTex II s'adapte toujours.

Récompensé par:



VertiTex II – Points forts et variantes



Design moderne – dans deux formes

La cassette du VertiTex II est disponible en deux tailles différentes ainsi qu'en versions carrée et ronde. Et ce dispositif d'ombrage vertical s'avère être un véritable «plus» pour le toit de terrasse.

Couleur RAL souhaitée dans l'aspect de la façade

- Vaste choix de toiles dans la collection screens by weinor® – y compris de nombreux motifs sans les coutures transversales gênantes



La plus petite cassette – aussi pour de grandes installations

Exclusif chez weinor: Grâce au système breveté Opti-Flow® de weinor, VertiTex II a la plus petite cassette même avec des largeurs jusqu'à 6 mètres.

- Cassette de 75 mm, 92 mm et de 112 mm

- Alternative élégante aux stores à lamelles, volets roulants, etc. (aucun obstacle dans le champ de vision)
- Jusqu'à 15 m² de surface de toile
- Avec Zip, rail de guidage ou câble

* jusqu'à 6 mètres de large



Câble inséré

Version avec câble de guidage – s'adapte presque toujours et partout

Le guidage sur câble du VertiTex II est inséré vers l'intérieur si nécessaire. Cela présente des avantages quand une fixation

latérale n'est pas possible, par ex. avec des montants insérés.




VertiTex WeiTop

Version VertiTex WeiTop – flexible et s'adapte parfaitement

VertiTex WeiTop s'adapte parfaitement au chéneau du toit de terrasse Terrazza Originale et de l'Oasis de verre, jusqu'à une largeur de 6 m. Pour cette version aussi, le guidage par câble peut être décalé vers l'intérieur.

- Surface de la toile jusqu'à 14,4 m²
- Montage rapide et sûr. Possibilité d'équipement plus tard



VertiTex II Zip avec chéneau 220

Version VertiTex II Zip – grandes largeurs avec haute résistance au vent

Avec la combinaison du toit de terrasse weinor Terrazza Originale et du store vertical VertiTex II Zip, le Terrazza Originale a un chéneau plus haut, permettant de plus grandes largeurs sans poteaux gênants au milieu. De

plus, cette variante avec la technique Zip offre une plus haute résistance au vent.

VertiTex II	largeur max.	hauteur max.*
Zip	6 m	3 m
Rail	6 m	4 m
Câble	6 m	4 m

* Surface d'ombrage max.: Zip 15 m², Rail et Câble 14,4 m²



À chaque besoin son **système de pilotage**

Electriques, radiocommandés ou Smart Home, une télécommande, un smartphone ou des capteurs météorologiques, vos stores et accessoires weinor se manœuvrent facilement grâce aux dispositifs BiConnect ou Somfy. L'éclairage LED et le système de chauffage se régulent avec une grande précision grâce à la radiocommande ou au système Smart Home. Votre revendeur weinor sera ravi de vous fournir un conseil compétent.



BiConnect



Télécommande BiEasy weinor



Émetteur mural BiEasy weinor



Télécommande Somfy Situo Pure II



Émetteur mural Somfy Smoove Pure Shine



Box Smart Home TaHoma Switch & application Somfy

Quel est le système de pilotage qui vous convient ?

Les stores de véranda, les systèmes d'ombrage verticaux, le chauffage et l'éclairage weinor rendent votre oasis de verre encore plus accueillante. Pour les piloter, vous pouvez choisir parmi différents modes.



Base **

Base – Commande par interrupteur manuel ou capteurs météorologiques

Vous voulez piloter vos systèmes d'ombrage weinor confortablement avec un interrupteur ? Branchés, vos stores de véranda et stores verticaux motorisés se déploient et s'escamotent facilement. Au lieu d'un interrupteur manuel, vous pouvez choisir en option un système de pilotage automatique avec un capteur de soleil, vent et pluie. Le chauffage et l'éclairage s'allument et s'éteignent séparément aussi avec des interrupteurs.



Confort ***

Confort – Commande par radiocommande avec variation du chauffage et de l'éclairage

Vous voulez piloter vos stores de véranda weinor confortablement avec une télécommande depuis votre terrasse ou de l'intérieur ? Avec une radiocommande, c'est très simple. En option, elle permet aussi de piloter l'éclairage et les radiateurs rayonnants et même d'en varier l'intensité. De cette façon, vous pouvez aussi piloter de manière centralisée les systèmes d'ombrage verticaux ou d'autres stores.



Smart ****

Smart – Commande par smartphone, assistant vocal ou préconfiguré

Vous voulez connecter votre store de véranda weinor, l'éclairage, les radiateurs rayonnants et d'autres accessoires avec d'autres appareils de votre domotique et les piloter sur votre smartphone ou votre tablette où que vous soyez ? Grâce à la box Smart Home TaHoma Switch de Somfy, c'est un jeu d'enfant ! Elle peut même être pilotée par assistant vocal ou avec un scénario automatique préconfiguré.

Veillez noter que les systèmes BiConnect de weinor et Somfy ne sont pas compatibles

Plus de confort avec l'aération



Un air agréable grâce à l'aérateur de toiture

Le lanterneau de ventilation WeiTop DL permanent veille à une atmosphère agréable et une aération fiable à l'intérieur de la pièce.

- Structure intelligente grâce à des couvertures de toit superposées
- L'air vicié est évacué en continu vers l'extérieur
- Moustiquaire disponible en option
- Protection-hiver en option pour une meilleure protection thermique



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-515 alabaster

Design avec mention spéciale

De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité:



Pergola bioclimatique Artares, 2023
Toit de terrasse Terrazza Semptra, 2022
modern basics blue®
Collection durable de toiles de stores, 2021
Store cassette Kubata, 2019
Toit de terrasse Terrazza Pure, 2019
Store vertical VertiTex II, 2019 (mention spéciale)
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018
Store cassette Opal Design II, 2014 (mention spéciale)



modern basics blue®
Collection durable de toiles de stores, 2021



weinor PergoTex II
Store pergola, 2016



Pergola bioclimatique Artares, 2022
Toit de terrasse Terrazza Semptra, 2021
modern basics blue®
Collection durable de toiles de stores, 2021
Store cassette Kubata, 2019
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018



Pergola bioclimatique Artares, 2022
modern basics blue®
Collection durable de toiles de stores, 2021
Système de chauffage Tempura Quadra, 2018
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017
Store cassette Semina Life, 2016
Store cassette Cassita II, 2014



weinor oasis de verre®, 2021



Pergola bioclimatique Artares, 2022
Toit de terrasse Terrazza Pure, 2019



modern basics blue®
Collection durable de toiles de stores, 2021



Store pergola Plaza Viva, 2019

Les produits weinor ont été récompensés de plus de 40 awards depuis 2008.

Pour plus d'informations:
www.weinor.fr/distinctions

La meilleure qualité weinor sans équivoque



Le meilleur de la qualité
Fabriqué en Allemagne



Une force d'innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et contrôles réguliers



Avec certitude
un produit original

Certificat d'authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité
Demandez-le à votre revendeur weinor.

Remarques importantes:

Tous les équipements présentés sont des meubles et accessoires d'extérieur capables de résister aux intempéries.

Propriétés de toiles: Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation. Pour plus d'informations: www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas: doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement, l'effet d'alvéoles ainsi que des taches d'eau et de moisissure. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.

Couleurs de structure: en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Toits de terrasse et Oasis de verre®: adressez-vous à un revendeur weinor qualifié pour vous informer sur les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels bruits de craquement, (et pour savoir comment les éviter dès le stade de la conception).

Toits de terrasse et Oasis de verre®: Demandez à un revendeur weinor qualifié de vous expliquer les causes de la formation d'eau de condensation et des bruits de craquement occasionnels (et comment les éviter dès la planification lors de la planification).

Veillez noter: Oasis de verre® de weinor n'offre pas une étanchéité complète (par ex. en cas de pluie battante ou de courant d'air).



Page de couverture et de dernière page :
Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716 suede

weinor imprime en neutralité carbone.
Plus d'informations ici : www.weinor.fr/impression_neutre_en_carbone
Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme de produits.
L'assortiment de produits weinor peut varier en fonction du pays.
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.



Découvrez les produits weinor en :
weinor.be | weinor.ch | weinor.fr

Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller :